□□□□□ Jurkat E6.1

300223

□□□□□ Jurkat E6.1 □□ Jurkat □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□ 14 □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Metastatic site	□□□□□□□□□□□

Synonyms

- JurkatE6-1
- Jurkat E6-1
- Jurkat
- Clone E6-1
- Jurkat Clone E6-1
- Jurkat (clone E6-1)
- JURKAT E-6.1
- JURKAT E-61
- Jurkat-E6
- Jurkat E6
- J.E6-1
- E6-1

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Suspension
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	□□□□□□□□
Cell type	□□□□□□□□□□□

Karyotype

□□□□□□□□□□ = 46, □□□□ = 41 □□□ 47, □□□□□□□□□□□□□ 46,xY,-2,-18, del(2)(p21p23), del(18)(p11.2)

IDENTIFIERS

Citation

Jurkat E6.1 (□□□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 300223)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_0367

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Antigen expression

□□□□3

Products

□□□□□□□□□□□□□□-2 (□□□□□□□□□□□□□□ 2, IL-2), □□□□□□□□□□□□□□□□□□

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, w: 2.0 mM □□□□□□□□□□□□□□, w: 2.0 □□□□/□□□□ NaHCO3 (□□□□□□□□□□□□□ Cytion 820700a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, □□□□□□□□□□□□

Supplements

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ FBS 10%

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

□□□