□ซลล์ RCC-GS

300241

ก่ □ตัวจากเซลล์ใสบ □งไต , pT3b, ไม่มี , M1/ GIII (แพร่กระจายไปยังสม □ง) คาร์ซิโนมาข □งชาย □ายุ 56 ปี , ปี 1999.

GENERAL INFORMATION

Description

ก่ □ตัวจากเซลล์ใสบ □งไต , pT3b, ไม่มี , M1/ GIII (แพร่กระจายไปยังสม □ง) คาร์ซิโนมาข □งชาย □ายุ 56 ปี , ปี 1999.

Tissue	ไต
Disease	มะเร็งเซลล์ไตชนิดเซลล์ใส , pT3b, ไม่มี , M1/ GIII (แพร่กระจายไปยังสม □ง)

Synonyms

- KTCTL-185
- KTCTL185
- RCCGS

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	ลักษณะคล้ายเยื่ □บุผิว
Tumourigenic	ใช่ ในหนูที่ไม่มีขน

IDENTIFIERS

Citation

RCC-GS (หมายเลขแคตตาล็ □ก Cytion 300241)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_5875

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Surface antigens

ไซโตเคราตินบวก 8,18,19, วิเมนตินบวก

Protein expression

IL8

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

1 / 3

Mutational profile

IL8 RS1126647 3-UTR SNP T>T

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

McCoys 5a, w: 3.0 □□□□/□□□□ □□□□□□, w: □□□□□□ □□□□□□□□, w: 2.0 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□, w: 2.2 □□□□/□□□□ NaHCO3 (□□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 820200a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, □□□□□□□□□□□□□

Supplements

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ FBS 10%

Dissociation reagent	□□□□□□□□

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Freeze medium	□□□□