□ซลล์ RCC-HB

300253

ก่ □ตัวจากมะเร็งเซลล์ใสบ □งไต pT3a, Mo, No/ GI-II ข □งชาย □ายุ 63 ปี , ปี 1999, HLA-A2 ลบ , PAS บวก , การลบ VHL-gen

GENERAL INFORMATION

Description

ก่ □ตัวจากมะเร็งเซลล์ใสบ □งไต pT3a, Mo, No/ GI-II ข □งชาย □ายุ 63 ปี , ปี 1999, HLA-A2 ลบ , PAS บวก , การลบ VHL-gen

Tissue	ไต
Disease	มะเร็งเซลล์ไตชนิดเซลล์ใส , pT3a, Mo, No, GI-II

Synonyms

- KTCTL-48
- KTCTL48
- RCCHB

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	ลักษณะคล้ายเยื่ □บุผิว
Tumourigenic	ใช่ ในหนูที่ไม่มีขน

IDENTIFIERS

Citation

RCC-HB (หมายเลขแคตตาล็ □ก Cytion 300253)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_5877

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Surface antigens

ไซโตเคราตินบวก 8,18,19, วีเมนตินบวก

Protein expression

P53 เป็นลบ , IL8

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

1 / 3

Mutational profile

IL8 RS1126647 3-UTR SNP T>T

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, w: 2.0 mM □□□□□□□□□□□□□□□, w: 2.0 □□□□/□□□□ NaHCO3 (□□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 820700a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, □□□□□□□□□□□□□

Supplements

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ FBS 10%

Dissociation reagent	□□□□□□□□

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Storage conditions

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□