CERV-196

300291

GENERAL INFORMATION

Description

□□□□□□□□ MRI-H196 □□ HPV16 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ HPV16 □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ L1 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ RNA □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ E5 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ HPV16 □□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ E2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ DNA □□□ L1 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ RNA □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ E5 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ RNA □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Cellosaurus	CVCL_5721

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Viruses

HPV-16 □□□□□□□□

Products

□□□□□□□□□□□□ 8, 18, □□□□□□□□□

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3.1 □□□□/□□□□ □□□□□□, w: 2.5 □□□□□□□□□□□□ L-□□□□□□□□□, w: 15 □□□□□□□□□□□□ HEPES, w: 0.5 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□, w: 1.2 □□□□□/□□□□ NaHCO3 (□□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 820400a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, □□□□□□□□□□□□□

Supplements

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ FBS 10%

Dissociation reagent	□□□□□□□□□

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

□□□