Wilms2

300413

GENERAL INFORMATION

Description

□□□□□□□□ Wilms2 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Wilms □□□ WT1 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ nonsense □□□□□ WT1 □□□□□□□□ □□□□□ (c.1084 C>T, p.R362X) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ WT1 □□□ WT1 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

CHARACTERISTICS

Morphology	□□□□□□□□□□□□□□
Cell type	□□□□□□□□□□□

IDENTIFIERS

Citation

Wilms2 (□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 300413)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_A5SE

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Mutational profile

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ WT1: □□□□□□□□□□□□□□□ c.149 C>A, p.R326x, LOH: 11p11-11pter, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ CTNNB1: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ del TCT>TAT, p.S45Y

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

□□□ MSCGM (□□□ Lonza)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, □□□□□□□□□□□□□
Dissociation reagent	□□□□□□□□

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

□□□