SK-ES-1

300435

GENERAL INFORMATION

Description

□บแอนติบอดีต่อเซลล์สายพันธุ์ซาร์โคมาในซีรั่มของผู้ป่วยที่เป็นซาร์โคมา หลังจากดูดซึม กับเซลล์สายพันธุ์ที่ไม่ใช่ซาร์โคมา ซีรั่มจากผู้บริจาคปกติก็มีฤทธิ์ทำลายเซลล์เช่นกัน □

Tissue	กระดูก
Disease	ซาร์โคมาของยูวิง

Synonyms

- Sk-Es-1
- Sk-ES-1
- SK ES 01
- SK-ES1
- SKES-1
- SKES1
- SK-ES

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	ลักษณะคล้ายเยื่อบุผิว
Tumourigenic	ใช่ ในหนูที่ไม่มีขน □บเนื้องอกร้ายชนิดเซลล์เล็กซึ่ง สอดคล้องกับซาร์โคมาของยูวิง

IDENTIFIERS

Citation

SK-ES-1 (หมายเลขแคตตาล็อก Cytion 300435)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_0627

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Antigen expression

กรุ๊ปเลือด A, Rh+

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

1 / 3

Isoenzymes

PGM3, 1-2, PGM1, 1, ES-D, 1, AK-1, 1, GLO-1, 2, G6PD, B, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□: 0.0548

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

EMEM (MEM Eagle), w: 2 mM L-Glutamine, w: 2.2 g/L NaHCO3, w: EBSS (□□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 820100a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, □□□□□□□□□□□□□□

Supplements

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ FBS 10%

Dissociation reagent	□□□□□□□□□

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Freeze medium	□□□□