SCC-25

300607

GENERAL INFORMATION

Description

SCC-25 □ป็นสายพันธุ์ □ซลล์ที่มีลักษณะคล้าย □ซลล์ □ยื่อบุผิว ซึ่งได้มาจากลิ้นของผู้ป่วยที่ □ป็นมะ □ร็ง □ซลล์สความัส

Tissue	ลิ้น
Disease	มะ □ร็งผิวหนังชนิด □ซลล์สความัส

Synonyms

- SCC 25
- SCC25
- hSCC-25

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Male
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	ลักษณะคล้าย □ยื่อบุผิว
Tumourigenic	ใช่ ในหนูที่ไม่มีขน

IDENTIFIERS

Citation

SCC-25 (หมาย □ลขแคตตาล็อก Cytion 300607)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_1682

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Protein expression

□คอราตินของผิวหนังชั้นนอก , ระดับ □□□□ของอินวอลูคริน

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3.1 กรัม /ลิตร กล □โคส , w: 2.5 มิลลิโมลาร์ L-กลูตามีน , w: 15 มิลลิโมลาร์ HEPES, w: 0.5 มิลลิโมลาร์ โซ □ดียมไพรู □วต , w: 1.2 กรัม /ลิตร NaHCO3 (หมาย □ลขบทความ Cytion 820400a)

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

1 / 3

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, □□□□□□□□□□□□□

Supplements

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ FBS 20%

Dissociation reagent	□□□□□□□□

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

DONOR

Donor age	70 □□
Ethnicity	□□□□□

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

□□□□