NCI-H2126

300639

GENERAL INFORMATION

Description

□□□□□□□□□□□□□□□ NCI-H2126 □□□□□□□□□□□□□□□□

IDENTIFIERS

Citation

NCI-H2126 (□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 300639)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_1532

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Isoenzymes

AK-1, 1, ES-D, 1-2, G6PD, B, GLO-I, 2, Me-2, 0, PGM1, 1-2, PGM3, 2

Viruses

EBV (□□□□□□□□□□□□□□□□□□)

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3.1 □□□□/□□□□ □□□□□□□, w: 2.5 □□□□□□□□□□□□ L-□□□□□□□□□, w: 15 □□□□□□□□□□□□ HEPES, w: 0.5 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□, w: 1.2 □□□□/□□□□ NaHCO3 (□□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 820400a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, □□□□□□□□□□□□□

Supplements

□□□ FBS 5%, □□□□□□□□□ 0.005 □□./□□., □□□□□□□□□□□□□□□□ 0.01 □□./□□., □□□□□□□□□□□□□□□□ 30 □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□ 10 □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□-□□□□□□□□□□□□ 10 □□□□□□□ □□□□

Dissociation reagent	□□□□□□□□□

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

□□ PCR □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□