HK-CRISPR-Nup93-mEGFP

300655

GENERAL INFORMATION

Description

□□□□□□□□□□□□□□□ HK-CRISPR-Nup93-mEGFP □□□□□□□□□□□□□□□ Hela Kyoto □□□□□□□□□□□□□□□□

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Protein expression

Nup153, mEGFP-□□□□

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM, w: 4.5 □□□□/□□□□ □□□□□□, w: 4 □□□□□□□□□□□ □□□-□□□□□□□□, w: 3.7 □□□□/□□□□ NaHCO3, w: 1.0 □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 820300a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, □□□□□□□□□□□□□

Supplements

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ FBS 10%

Dissociation reagent	□□□□□□□□

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Storage conditions

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□