WT51

302141

GENERAL INFORMATION

Description

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ B □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ EBV □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Antigen expression

□□□□19□□□

Viruses

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ SV40, JC/BK, HBV, HCV □□□ HIV □□ EBV

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, w: 2.0 mM □□□□□□□□□□□□□□□, w: 2.0 □□□□/□□□□ NaHCO3 (□□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 820700a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, □□□□□□□□□□□□□

Supplements

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ FBS 10%

Subculturing

□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Storage conditions

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□