DS19

305153

GENERAL INFORMATION

Description

□□□□□□□□ DS19 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ MEL DS19 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

IDENTIFIERS

Citation

DS19 (□□□□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 305153)

NCBI TaxID	10090
Cellosaurus	CVCL_2111

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Viruses

□□□□□□□□□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (FrMLV)

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, w: 2.0 mM □□□□□□□□□□□□□□□, w: 2.0 □□□□/□□□□ NaHCO3 (□□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 820700a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, □□□□□□□□□□□□□

Supplements

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ FBS 10%

Subculturing

□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□ 1 x 10^5 □□□□□/□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Storage conditions

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□