TM3

305167

GENERAL INFORMATION

Description

□□□□□ TM3 □□□ Leydig □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 11 □□□ 13 □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

IDENTIFIERS

Citation

TM3 (□□□□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 305167)

NCBI TaxID	10090
Cellosaurus	CVCL_4326

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM:Ham's F12 (1:1), w: 3.1 □□□□/□□□□ □□□□□□, w: 2.5 □□□□□□□□□□□□ L-□□□□□□□□, w: 15 □□□□□□□□□□□□ HEPES, w: 0.5 □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□, w: 1.2 □□□□/□□□□ NaHCO3 (□□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 820400a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, □□□□□□□□□□□□□

Supplements

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ FBS 2.5% □□□□□□□□□□□□□ 5%

Dissociation reagent	□□□□□□□□

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

□□□