Y3-Ag 1.2.3

305207

GENERAL INFORMATION

Description

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ S210 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 8-□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ HAT □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ B □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□-□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Protein expression

□□□□□□□□□□□□□□□□

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM, w: 4.5 □□□□/□□□□ □□□□□□, w: 4 □□□□□□□□□□□ □□□-□□□□□□□□, w: 3.7 □□□□/□□□□ NaHCO3, w: 1.0 □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 820300a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, □□□□□□□□□□□□□

Supplements

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ FBS 10%

Subculturing

□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Shipping conditions

□□□