SNU-398

305274

GENERAL INFORMATION

Description

□□□□□□□□□□ SNU-398 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ hepatocellular carcinoma (HCC) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Surface antigens

□□□□□□□□□□ 0, Rh □□□

Mutational profile

□□□□□□□□□□□□□: CTNNB1, p.Ser37Cys (c.110C>G), □□□□□□□□□□□□□□□□□; □□□□□□□□□□□□□□: TP53, p.Ser215Ile (c.644G>T), □□□□□□□□□□□□□□□□□

Viruses

□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (HBV)

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, w: 2.0 mM □□□□□□□□□□□□□□□, w: 2.0 □□□□/□□□□ NaHCO3 (□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 820700a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, □□□□□□□□□□□□□

Supplements

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Freeze medium	□□□□