ZR-75-30

305389

GENERAL INFORMATION

Description

נושא הגברה של הגן ZR-75-30 הוא קו תאים של סרטן השד האנושי שמקורו בקרצינומה של הצינורית. מחקרים של פרופיל גנומי הראו כי ZR-75-30 גורם מפתח בתת-קבוצה של סוגי סרטן השד. הגברה זו מובילה לביטוי מוגבר של חלבון HER2, אשר נקשר להתרבות מוגברת ועמידות ERBB2/HER2, כולל רווחים של גנים הקשורים ל (EGFR), מציג שינויים במסלול האיתות של קולטן גורם הגדילה האפידרמלי ZR-75-30, לטיפולים מסוימים. בנוסף EGFR, ומנגנוני העמידות שלהם HER2-מה שמרמז כי קו התאים עשוי להיות שימושי בחקר טיפולים המכוונים ל.
בתוך תת-סוג לומנלי של סרטן השד, מה שתומך ברלוונטיות שלו לחקר תגובות לטיפול אנדוקריני. קו ZR-75-30 ניתוחים טרנסקריפטומיים מיקמו את התאים נכלל במחקרים שבחנו גישות רפואה מדויקת, שבהן פרופיל מולקולרי סייע לחזות תגובות לטיפולים ממוקדים. לאור מאפייניו המולקולריים, ZR-75-30 נמצא בשימוש נרחב כמודל פרה-קליני להערכת טיפולים המכוונים לקולטני הורמונים ומעכבי HER2, מה שהופך אותו לכלי חשוב במחקר סרטן השד.

Tissue	שד, בלוטת חלב
Disease	קרצינומה פולשנית של השד ללא סוג מיוחד
Metastatic site	מיימת

Synonyms

- ZR75-30
- ZR7530

CLASSIFICATION

Organism	Human
Sex	Female
Growth properties	Adherent
Biosafety level	1

CHARACTERISTICS

Morphology	אפיתל
Cell type	אפיתל
Doubling time	110 שעות

IDENTIFIERS

Citation

ZR-75-30 (מספר קטלוגי Cytion 305389)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_1661

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Mutational profile

מוטציה: מיזוג גנים, APPBP2 + HGNC, PHF20L1, שם/שמות=APPBP2-PHF20L1. מיזוג גנים, BCAS3 + HGNC, HOXB9, שם/שמות=BCAS3-HOXB9. מיזוג גנים, COL14A1 + HGNC, SKAP1, שם/שמות=COL14A1-SKAP1. מיזוג גנים, DDX5 + HGNC, DEPTOR, שם/שמות=DDX5-DEPTOR. מיזוג גנים, BCAS3 + HGNC, ERBB2, שם/שמות=ERBB2-BCAS3. מיזוג גנים, ENPP2 + HGNC, PLEC, שם/שמות=PLEC-ENPP2, PLEC1-ENPP2. מיזוג גנים, PCGF2 + HGNC, TAOK1, שם/שמות=TAOK1-PCGF2. מיזוג גנים, NRIP1 + HGNC, TIAM1, שם/שמות=TIAM1-NRIP1. מיזוג גנים, ARHGAP32 + HGNC, TIMM23, שם/שמות=TIMM23-ARHGAP32. איחוי גנים, LASP1 + HGNC, TRPS1, שם/שמות=TRPS1-LASP1. איחוי גנים, CWC25 + HGNC, USP32, שם/שמות=USP32-CWC25, USP32-CCDC49. מיזוג גנים, OPRD1 + HGNC, ZMYM4, שם/שמות=ZMYM4-OPRD1. מוטציה, BRAF, פשוטה, p.Ile326Thr (c.977T>C), הטרוזיגוטית, CDH1, פשוטה, p.Glu243Ter (c.727G>T), הומוזיגוטית.

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, w: 2.0 mM גלוטמין יציב, w: 2.0 g/L NaHCO3 (מספר קטלוגי של Cytion 820700a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, אווירה לחה.

Supplements

10% הוסף לתמיסה FBS, 10 µg/ml אינסולין

Fluid renewal	עד 3 פעמים בשבוע 2

Thawing and culturing

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

ושיטות זיהוי מיקופלסמה מבוססות לומניסצנציה PCR זיהום במיקופלסמה נשלל באמצעות בדיקות מבוססות.
כדי להבטיח שאין זיהום חיידקי, פטרייתי או שמרי, תרבויות התאים עוברות בדיקות ויזואליות יומיות.

Freeze medium	כדי להבטיח 10% DMSO + (FBS כולל) כמדיום לשימור בקירור, אנו משתמשים במדיום גידול מלא הכולל חומרים אוסמו- (מספר קטלוגי Cytion 800100), CM-1 חיוניות נאותה לאחר ההפשרה, או מגנים ומייצבי מטבוליזם משופרים כדי לשפר את ההתאוששות ולהפחית את הלחץ הנגרם מהקפאה.

Storage conditions

לשימור לטווח ארוך, יש להניח את הבקבוקונים בחנקן נוזלי במצב של אדי בטמפרטורה של כ-150 עד 196 מעלות צלזיוס. אחסון בטמפרטורה של 80 מעלות צלזיוס מקובל רק כצעד ביניים קצר לפני העברה לחנקן נוזלי.

Shipping conditions

במהלך C-שורות תאים שהוקפאו נשלחות בקרח יבש באריזה מאושרת ומבודדת עם כמות מספקת של חומר קירור כדי לשמור על טמפרטורה של כ-78° ההובלה. עם קבלת המשלוח, יש לבדוק את המכל מיד ולהעביר את הבקבוקונים ללא דיחוי לאחסון מתאים.

DONOR

Donor age	שנים 47

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Ethnicity	אפרו-אמריקאי

LEGAL AND SAFETY

Safety precautions

כאשר מתכננים לאחסן קריוביאל בחנקן נוזלי להפשרה עתידית, חובה להקפיד על אמצעי בטיחות מחמירים. יש להקפיד על שימוש בכפפות ובבגדים מגנים מתאימים, וכן על שימוש במסכת פנים או משקפי מגן בעת העברת דגימות קפואות אל מיכל החנקן הנוזלי או ממנו. זאת כדי להפחית את הסיכון לפציעה כתוצאה מפיצוץ אפשרי של הקריוביאל בעת הוצאתו, העלול לגרום להתזת רסיסים חדים.

Warranty

אנו עומדים מאחורי האיכות והכדאיות של המוצרים שלנו, ב-Cytion.
אנו מבטיחים שתאינו יהיו קיימים בתחילת התרבית למשך
60 יום לאחר המשלוח מהמתקנים שלנו.
אנו מבטיחים שכל החומרים תואמים למפרטים המתוארים
בתעודת הניתוח ו/או בדף המוצר.
לפרטים מלאים, אנא עיינו ב
הצהרת האחריות שלנו<a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">

Material Transfer Agreement required	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB