ACT-1

305461

GENERAL INFORMATION

Description

□□□□□□□□ ACT-1 □□□ Dictyostelium discoideum □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Cellosaurus	CVCL_4499

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Protein expression

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (IgG1) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Dictyostelium discoideum

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, w: 2.1 mM □□□□□□□□□□□□□□□, w: 2.0 □□□□/□□□□ NaHCO3 (□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 820700a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, □□□□□□□□□□□□□

Supplements

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ FBS 10%

Dissociation reagent	□□□□□□□□

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 15 □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ PBS □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□□ 3-5 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ T25 □□□ 5-10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ T75)□□□ Accutase (1-2 □□. □□□□□□□□□□ T25, 2.5 □□. □□□□□□□□□□ T75) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Storage conditions

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□