L5178Y TK+/- Clone (3.7.2C)

305485

GENERAL INFORMATION

Description

□□□□□□□□□□ L5178Y TK+/− Clone 3.7.2C □□□□□□□□□□□

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM, w: 4.5 □□□□/□□□□ □□□□□□, w: 4 □□□□□□□□□□□ □□□-□□□□□□□□, w: 3.7 □□□□/□□□□ NaHCO3, w: 1.0 □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 820300a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, □□□□□□□□□□□□□

Supplements

□□ FBS 10% □□□ Pluronic F-68 0.1%

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 15 □□□□□□□□□□ □□ PBS □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□□ 3-5 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ T25 □□□ 5-10 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ T75)□□□ Accutase (1-2 □□. □□□□□□□□□□ T25, 2.5 □□. □□□□□□□□□□ T75) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Shipping conditions

□□□