AMO-1

305525

GENERAL INFORMATION

Description

□□□□□□□□ AMO-1 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

IDENTIFIERS

Citation

AMO-1 (□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 305525)

NCBI TaxID	9606
Cellosaurus	CVCL_1806

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Mutational profile

□□□□□□□□□□: IGKV1-8-IGKJ1; □□□□□□□□□□: IGKV3-20-IGKJ2; □□□□□□□□□□□□□□□: BCOR, p.Gln312del (c.932_934AGC[1]) (c.935_937delAGC), □□□□□□□□□□□□□□□□; □□□□□□□□□□□□□□□: KRAS, p.Ala146Thr (c.436G>A), □□□□□□□□□□□□□; □□□□□□□□ □□□□□□□: STAT3, p.Cys712Tyr (c.2135G>A), □□□□□□□□□□□□□; □□□□□□□□□□□□□□□: TET2, p.Gln1699Ter (c.5095C>T), □□□□□□□□ □□□□□

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

RPMI 1640, w: 2.0 mM □□□□□□□□□□□□□□□, w: 2.0 □□□□/□□□□ NaHCO3 (□□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 820700a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, □□□□□□□□□□□□□

Supplements

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ FBS 20%

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 15 □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

QUALITY CONTROL AND CRYOPRESERVATION

Sterility

□□□