OVCAR-5

305616

GENEL BILGILER

Açıklama

OVCAR-5, tedavi edilmemiş bir hastanın tümöründen oluşturulan bir insan yumurtalık karsinomu hücre hattıdır. Bu hücre hattı, yüksek dereceli yumurtalık kanserlerinin biyolojisini incelemek için sağlam bir model olarak hizmet eder ve platin bazlı kemoterapötiklere verilen yanıtların yanı sıra kemorezistansın altında yatan moleküler mekanizmaların araştırılması için özellikle değerlidir. OVCAR-5 klinik öncesi ilaç geliştirme ve kanser biyolojisi araştırmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
OVCAR-5 hücreleri epitelyal bir morfoloji sergiler ve standart kültür koşulları altında yapışkan bir tek tabaka olarak büyür. Kemorezistan hastalardan türetilen diğer OVCAR serisi hücre hatlarının aksine, OVCAR-5 kemoterapi almayan bir tümörden türetilmiştir ve içsel tümör özelliklerini araştırmak için temel bir model sağlar. Özellikle, OVCAR-5 ağır metallere ve oksidatif strese karşı hücresel tepkilerle ilişkili bir protein olan metallothionein eksprese eder, ancak bu, serinin diğer hücre hatlarında gözlemlendiği gibi mutlaka sisplatin direnci sağlamaz. Hücre hattı, sisplatin için 0,61 µM IC50 değeri ile kemorezistan hastalardan elde edilenlerden farklı bir sisplatin duyarlılık profiline sahiptir. Araştırmada, OVCAR-5 yeni kemoterapötikleri taramak, hedefe yönelik tedavileri değerlendirmek ve yumurtalık karsinomu için tedavi sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlayan ilaç kombinasyonlarını incelemek için kullanılır. Ayrıca, DNA hasar onarım yolları, sinyal ağları ve tümör mikro çevresi dahil olmak üzere yüksek dereceli yumurtalık kanserlerinin genetik ve epigenetik manzaralarının araştırılmasında da kullanılmaktadır. OVCAR-5, yumurtalık kanserinin anlaşılması ve tedavisinin ilerletilmesi için önemli bir araç olmaya devam etmektedir.

Doku	Asit
Hastalık	Yumurtalık adenokarsinomu
Metastaz yeri	Asit

Eş anlamlılar

- OVCAR 5
- NIH:OVCAR-5
- OVCAR.5
- OVCAR5
- Ovcar5
- OVCA5

SINIFLANDIRMA

Canlı	İnsan
Cinsiyet	Kadın
Büyüme özellikleri	Bağlı
Biyogüvenlik seviyesi	1

ÖZELLIKLER

İki katına çıkma süresi	27 saat

TANIMLAYICILAR

Kaynak gösterimi

OVCAR-5 (Cytion katalog numarası 305616)

NCBI Vergi Kimlik Numarası	9606

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB

Cellosaurus	CVCL_1628

İFADE VE DUYARLILIK

Mutasyon profili

Mutasyon: KRAS, Basit, p.Gly12Val (c.35G>T), Homozigot

İŞLEME VE YETIŞTIRME

Besiyeri

RPMI 1640, w: 2.0 mM stabil Glutamin, w: 2.0 g/L NaHCO3 (Cytion makale numarası 820700a)

Kuluçka ortamı	37°C, %5CO2, nemlendirilmiş atmosfer.

Takviyeler

Ortamı %10 FBS ile takviye edin

Ayrıştırma reaktifi	Accutase
Sıvı değişimi	haftada 2 ila 3 kez

Çözme ve kültürleme

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KALITE KONTROL VE KRIYOPREZERVASYON

Kısırlık

Mikoplazma kontaminasyonu hem PCR tabanlı tahliller hem de lüminesans tabanlı mikoplazma tespit yöntemleri kullanılarak dışlanır. Bakteriyel, fungal veya maya kontaminasyonu olmadığından emin olmak için hücre kültürleri günlük görsel incelemelere tabi tutulur.

Dondurma ortamı	Kriyoprezervasyon ortamı olarak, yeterli çözülme sonrası canlılık için tam büyüme ortamı (FBS dahil) + %10 DMSO veya iyileşmeyi artırmak ve kriyo-indüklenmiş stresi azaltmak için optimize edilmiş ozmoprotektanlar ve metabolik stabilizatörler içeren CM-1 (Cytion katalog numarası 800100) kullanıyoruz.

Saklama koşulları

Uzun süreli muhafaza için flakonları yaklaşık -150 ila -196 °C'de buhar fazlı sıvı nitrojen içine yerleştirin. 80 °C'de saklama yalnızca sıvı nitrojene aktarılmadan önce kısa bir ara adım olarak kabul edilebilir.

Nakliye koşulları

Kriyoprezerve edilmiş hücre hatları, nakliye boyunca yaklaşık -78 °C'yi korumak için yeterli soğutucu akışkan içeren, onaylanmış, yalıtılmış ambalajlarda kuru buz üzerinde gönderilir. Teslim aldığınızda, kabı hemen inceleyin ve flakonları gecikmeden uygun depoya aktarın.

BAĞIŞÇI

Bağışçının yaşı	67 yıl

Etnik köken	Kafkas

YASAL VE GÜVENLIK

Güvenlik önlemleri

İleride çözdürmek üzere sıvı nitrojen içinde bir kriyoviyal saklamayı planlarken, sıkı güvenlik önlemlerine uymak zorunludur. Uygun koruyucu eldivenler ve giysiler şarttır ve dondurulmuş numunelerin sıvı nitrojen tankına veya tanktan transferi sırasında yüz maskesi veya koruyucu gözlük kullanılması gerekir. Bu, çıkarma sırasında keskin parçaların fırlamasına neden olabilecek potansiyel kriyoviyal patlamalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak içindir.

Garanti

Cytion olarak ürünlerimizin kalitesinin ve canlılığının arkasındayız.
Hücrelerimizin, tesislerimizden sevkiyattan sonra 60 gün boyunca kültürün başlangıcında canlı olacağını garanti ediyoruz.
Tüm malzemelerin Analiz Sertifikası ve/veya Ürün Sayfasında açıklanan özelliklere uygun olduğunu garanti ediyoruz
Tüm ayrıntılar için lütfen <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garanti Beyanımıza bakın

Malzeme Transfer Anlaşması gereklidir	Yes