NCI-H1781

305731

GENEL BILGILER

Açıklama

NCI-H1781 hücre hattı, akciğer adenokarsinomundan türetilen bir insan küçük hücreli dışı akciğer karsinomu (NSCLC) modelidir. Bu hücre hattı, işlevsel olarak aktive edici olan 20. ekzonda çerçeve içi bir ekleme olan ERBB2 (HER2) G776insV_G/C mutasyonunu barındırması açısından özellikle dikkat çekicidir. Bu tür mutasyonlar akciğer kanserlerinin bir alt kümesinde bilinen etkenlerdir ve NCI-H1781'i HER2 hedefli tedavileri ve direnç mekanizmalarını incelemek için yararlı bir model haline getirmektedir. NCI-H1781'deki ERBB2 mutasyonu, PI3K/AKT ve MAPK gibi yolaklar aracılığıyla yapısal kinaz aktivasyonuna ve aşağı akış sinyaline katkıda bulunur, böylece dış büyüme faktörlerinden bağımsız olarak hücre çoğalmasını ve hayatta kalmayı destekler.
Moleküler profilleme çalışmalarında NCI-H1781, genetik değişikliğiyle tutarlı olarak yüksek ERBB2 transkript ve protein seviyeleri gösterir. Ayrıca, lapatinib veya afatinib gibi HER2 inhibitörlerine duyarlılığı hücresel bağlama ve kombinatoryal hedefleme stratejilerine bağlı olarak değişebildiğinden, bu hücre hattı farmakogenomik araştırmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Aynı zamanda EGFR inhibitörlerine karşı direnç gösterir, bu da onu EGFR-mutant akciğer kanseri modellerinden ayırır ve HER2-spesifik hedeflemenin terapötik öneminin altını çizer. İyi karakterize edilmiş genetik arka planı ve in vitro sağlam büyüme özellikleri göz önüne alındığında, NCI-H1781, HER2 hedefli bileşiklerin test edilmesi ve akciğer adenokarsinomunda terapötik direnç mekanizmalarının araştırılması için güvenilir bir preklinik model olarak hizmet etmektedir.

Doku	Metastatik
Hastalık	Minimal invaziv akciğer adenokarsinomu
Metastaz yeri	Plevral efüzyon

Eş anlamlılar

- H1781
- H-1781
- NCIH1781

SINIFLANDIRMA

Canlı	İnsan
Cinsiyet	Kadın
Büyüme özellikleri	Bağlı
Biyogüvenlik seviyesi	1

TANIMLAYICILAR

Kaynak gösterimi

NCI-H1781 (Cytion katalog numarası 305731)

NCBI Vergi Kimlik Numarası	9606
Cellosaurus	CVCL_1494

İFADE VE DUYARLILIK

Mutasyon profili

Mutasyon: PTEN, Basit, p.Gln245fs*6 (c.735_739delGCCGT), Heterozigot, TP53, Basit, p.Val157Phe (c.469G>T), Homozigot

İŞLEME VE YETIŞTIRME

Besiyeri

RPMI 1640, w: 2.0 mM stabil Glutamin, w: 2.0 g/L NaHCO3 (Cytion makale numarası 820700a)

Kuluçka ortamı	37°C, %5CO2, nemlendirilmiş atmosfer.

Takviyeler

Ortamı %10 FBS ile takviye edin

Ayrıştırma reaktifi	Accutase
Sıvı değişimi	haftada 2 ila 3 kez

Çözme ve kültürleme

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit.
Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KALITE KONTROL VE KRIYOPREZERVASYON

Kısırlık

Mikoplazma kontaminasyonu hem PCR tabanlı tahliller hem de lüminesans tabanlı mikoplazma tespit yöntemleri kullanılarak dışlanır. Bakteriyel, fungal veya maya kontaminasyonu olmadığından emin olmak için hücre kültürleri günlük görsel incelemelere tabi tutulur.

Dondurma ortamı	Kriyoprezervasyon ortamı olarak, yeterli çözülme sonrası canlılık için tam büyüme ortamı (FBS dahil) + %10 DMSO veya iyileşmeyi artırmak ve kriyo-indüklenmiş stresi azaltmak için optimize edilmiş ozmoprotektanlar ve metabolik stabilizatörler içeren CM-1 (Cytion katalog numarası 800100) kullanıyoruz.

Saklama koşulları

Uzun süreli muhafaza için flakonları yaklaşık -150 ila -196 °C'de buhar fazlı sıvı nitrojen içine yerleştirin. 80 °C'de saklama yalnızca sıvı nitrojene aktarılmadan önce kısa bir ara adım olarak kabul edilebilir.

Nakliye koşulları

Kriyoprezerve edilmiş hücre hatları, nakliye boyunca yaklaşık -78 °C'yi korumak için yeterli soğutucu akışkan içeren, onaylanmış, yalıtılmış ambalajlarda kuru buz üzerinde gönderilir. Teslim aldığınızda, kabı hemen inceleyin ve flakonları gecikmeden uygun depoya aktarın.

BAĞIŞÇI

Bağışçının yaşı	66 yıl
Etnik köken	Kafkas

YASAL VE GÜVENLIK

Güvenlik önlemleri

İleride çözdürmek üzere sıvı nitrojen içinde bir kriyoviyal saklamayı planlarken, sıkı güvenlik önlemlerine uymak zorunludur. Uygun koruyucu eldivenler ve giysiler şarttır ve dondurulmuş numunelerin sıvı nitrojen tankına veya tanktan transferi sırasında yüz maskesi veya koruyucu gözlük kullanılması gerekir. Bu, çıkarma sırasında keskin parçaların fırlamasına neden olabilecek potansiyel kriyoviyal patlamalardan kaynaklanan yaralanma riskini azaltmak içindir.

Yasal Uyarı

Hücrelerimiz yalnızca in vitro laboratuvar araştırma amaçları için sağlanmıştır ve klinik veya tanısal kullanım için tasarlanmamıştır, insanlara uygulanmayacak veya veterinerlik amaçları için kullanılmayacaktır. Kullanıcılar, bu hücrelerin bir araştırma ortamında işlenmesi ve kullanılmasına yönelik tüm geçerli yönergelere ve düzenlemelere uymalıdır.

Garanti

Cytion olarak ürünlerimizin kalitesinin ve canlılığının arkasındayız.
Hücrelerimizin, tesislerimizden sevkiyattan sonra 60 gün boyunca kültürün başlangıcında canlı olacağını garanti ediyoruz.
Tüm malzemelerin Analiz Sertifikası ve/veya Ürün Sayfasında açıklanan özelliklere uygun olduğunu garanti ediyoruz
Tüm ayrıntılar için lütfen <a href=""/Who-we-are/Warranty/"" hreflang=""x-default"">Garanti Beyanımıza bakın

Malzeme Transfer Anlaşması gereklidir	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB