AB2.2

305738

OBECNÉ INFORMACE

Popis

Buněčná linie AB2.2 je široce používaná linie myších embryonálních kmenových buněk (ES) odvozená z myšího kmene 129S7 (známého také jako 129P2/OlaHsd). Díky své robustní schopnosti expanze in vitro a genetické manipulace hraje významnou roli při cílení genů a tvorbě transgenních myší. Buňky AB2.2 jsou pluripotentní, jsou schopny přispívat do všech zárodečných vrstev a mají zásadní význam pro tvorbu chimér s odpovídající zárodečnou linií. Stejně jako mnoho jiných linií ES buněk udržovaných po delší dobu kultivace je však i AB2.2 náchylná k chromozomální nestabilitě, zejména k aneuploidii chromozomu 8.
Cytogenetická analýza AB2.2 a jejích podlinek odhalila vysokou frekvenci chromozomálních abnormalit, přičemž zvláště časté jsou mozaikové a čisté trizomie 8. V jedné studii AB2.2 vykazoval mozaikový karyotyp zahrnující zisky chromozomů 8 a Y, včetně konfigurací jako 42,XY,+Y,+8 / 41,XY,+Y / 40,XY. Mezi jejími podliniemi byly identifikovány další karyotypové anomálie, jako jsou dvojité trizomie zahrnující chromozomy 8 a 11 a komplexní derivované chromozomy vzniklé nebalancovanými translokacemi zahrnujícími chromozom 8. Tyto strukturální a numerické aberace jsou spojeny se sníženou účinností zárodečného přenosu a jejich přítomnost komplikuje interpretaci vztahů mezi genotypem a fenotypem u chimérických zvířat.
Vzhledem ke genetickému pozadí a náchylnosti k chromozomální nestabilitě zůstává AB2.2 mocným nástrojem v myší genetice, vyžaduje však pečlivou kontrolu kvality. Rutinní screening karyotypu - včetně G-bandingu i FISH - se doporučuje před zahájením injekce blastocysty, aby byla zajištěna chromozomální integrita nezbytná pro spolehlivý přenos zárodečné linie a přesné fenotypové analýzy.

Tkáň	Blastocysta

Aplikace

Výzkum kmenových buněk

KLASIFIKACE

Organismus	Myš
Sex	Muž
Růstové vlastnosti	Přívrženec
Úroveň biologické bezpečnosti	1

CHARAKTERISTIKA

Typ buňky	Embryonální kmenové buňky

IDENTIFIKÁTORY

Citace

AB2.2 (katalogové číslo Cytion 305738)

Daňové identifikační číslo NCBI	10090
Cellosaurus	CVCL_C261

MANIPULACE A CHOV

Inkubační atmosféra	37 °C, 5 %CO2, zvlhčená atmosféra.
Hustota výsevu	3 až 5 x 10^4 buněk/cm2

Obnova tekutin	2 až 3krát týdně

Rozmrazování a kultivace

Confirm that the vial remains deeply frozen upon delivery, as cells are shipped on dry ice to maintain optimal temperatures during transit. Upon receipt, either store the cryovial immediately at temperatures below -150°C to ensure the preservation of cellular integrity, or proceed to step 3 if immediate culturing is required.
For immediate culturing, swiftly thaw the vial by immersing it in a 37°C water bath with clean water and an antimicrobial agent, agitating gently for 40-60 seconds until a small ice clump remains.
Perform all subsequent steps under sterile conditions in a flow hood, disinfecting the cryovial with 70% ethanol before opening.
Carefully open the disinfected vial and transfer the cell suspension into a 15 ml centrifuge tube containing 8 ml of room-temperature culture medium, mixing gently.
Centrifuge the mixture at 300 x g for 3 minutes to separate the cells and carefully discard the supernatant containing residual freezing medium.
Gently resuspend the cell pellet in 10 ml of fresh culture medium. For adherent cells, divide the suspension between two T25 culture flasks; for suspension cultures, transfer all the medium into one T25 flask to promote effective cell interaction and growth.
Adhere to established subculture protocols for continued growth and maintenance of the cell line, ensuring reliable experimental outcomes.

KONTROLA KVALITY A KRYOKONZERVACE

Sterilita

Kontaminace mykoplazmaty je vyloučena jak pomocí testů založených na PCR, tak pomocí luminiscenčních metod detekce mykoplazmy. Aby se zajistilo, že nedojde ke kontaminaci bakteriemi, plísněmi nebo kvasinkami, jsou buněčné kultury denně podrobovány vizuálním kontrolám.

Mrazicí médium	Jako kryokonzervační médium používáme kompletní růstové médium (včetně FBS) + 10 % DMSO pro zajištění dostatečné životaschopnosti po rozmrazení nebo CM-1 (katalogové číslo 800100 společnosti Cytion), které obsahuje optimalizované osmoprotektanty a metabolické stabilizátory pro zlepšení regenerace a snížení stresu způsobeného kryo.

Podmínky skladování

Pro dlouhodobé uchování umístěte lahvičky do kapalného dusíku v plynné fázi při teplotě přibližně -150 až -196 °C. Skladování při -80 °C je přijatelné pouze jako krátký přechodný krok před přemístěním do kapalného dusíku.

Dopravní podmínky

Kryokonzervované buněčné linie se přepravují na suchém ledu v ověřených, izolovaných obalech s dostatečným množstvím chladiva, aby se po celou dobu přepravy udržovala teplota přibližně -78 °C. Po obdržení ihned zkontrolujte obal a neprodleně přeneste lahvičky do vhodného skladu.

DÁRCE

Věk dárce	Embrya

PRÁVNÍ INFORMACE A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní opatření

Při plánování uložení kryovialu v kapalném dusíku pro budoucí rozmrazení je nutné dodržovat přísná bezpečnostní opatření. Nezbytné jsou vhodné ochranné rukavice a oděv a při přenášení zmrazených vzorků do nádrže s kapalným dusíkem nebo z ní je nutné používat obličejovou masku nebo ochranné brýle. To proto, aby se snížilo riziko zranění v důsledku možných výbuchů kryovialů při jejich vyjímání, které mohou mít za následek vystřelování ostrých úlomků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Naše buňky jsou poskytovány výhradně pro účely laboratorního výzkumu in vitro a nejsou určeny pro klinické nebo diagnostické použití, ani nejsou určeny k podávání lidem nebo použití pro veterinární účely. Uživatelé musí dodržovat všechny platné pokyny a předpisy pro zacházení s těmito buňkami a jejich použití ve výzkumném prostředí.

Záruka

Ve společnosti Cytion si stojíme za kvalitou a životaschopností našich produktů.
Zaručujeme, že naše buňky budou životaschopné na začátku kultivace po dobu 60 dnů po odeslání z našich zařízení.
Zaručujeme, že všechny materiály odpovídají specifikacím popsaným v certifikátu analýzy a/nebo v produktovém listu
Úplné informace naleznete v našem <a href=""/Kdo-jsme/Záruka/"" hreflang=""x-default"">Záručním prohlášení

Je nutná smlouva o převodu materiálu	Yes

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB