ASB-xIV

400120

GENERAL INFORMATION

Description

□□□□□ ASB-xIV □□□ Balb/c □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

EXPRESSION AND SUSCEPTIBILITY

Viruses

MAP-test: □□□□ (□□□□□, □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□, □□-□□□□□, □□□□□□, □□□□ 3, □□□□□□□□, □□□□□□□□□, □□□□.□□□□□□□□, □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□□ VII, □□□□□□□□ □□□-1, □□□□□□□□□, □□□□□□□, □□□□□□□□/□□ □□□□□, □□□□-□□□□□□□□□□□, □□.□□□□□□□□□□□□)

HANDLING AND CULTURE

Culture medium

DMEM, w: 4.5 □□□□/□□□□ □□□□□□, w: 4 □□□□□□□□□□□ □□□-□□□□□□□□, w: 3.7 □□□□/□□□□ NaHCO3, w: 1.0 □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□ Cytion 820300a)

Incubation atmosphere	37°C, 5%CO2, □□□□□□□□□□□□□

Supplements

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ FBS 10%

Dissociation reagent	□□□□□□□□

Subculturing

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Freeze medium	□□□□