□小血管内皮細胞増殖培地

850212

□小血管内皮細胞培養培地は、真皮、肺、心臓など由来のヒト □小血管内皮細胞の培養に使用されます。この完全培地には、胎児牛血清、 L-グルタミン、ECGS/H（ヘパリン含有内皮細胞増殖補足剤）、EGF、およびヒドロコルチゾンが含まれています。 VEGFを含む定義済み組換え成長因子の使用には、「アドバンスト □小血管内皮細胞増殖培地」をお選びください。本培地は、500 mlの基礎培地として、単独で、あるいは補足成分と組み合わせて、個々の成分として、またはあらかじめ混合された「サプリメントミックス」としてご提供しています。 個々の成分を使用すれば、特定の因子の量を調整したり、除外したりすることが可能ですが、「サプリメント・ミックス」は1ステップで添加できます。また、ベース培地にはフェノールレッドを含まないタイプも同様の形式で用意されており、これにより蛍光測定や比色測定への干渉、およびフェノールレッドの弱いエストロゲン様活性を回避できます。 使用にはサプリメントが必要であり、両方のサプリメント形式も個別に購入可能です。サプリメントを添加した後の完成培地には、5%のFCS（基礎培地500 mlあたり25 ml）が含まれます。

商品詳細

□清中の含有量	5 % FCS（500 mlの基礎培地あたり25 mlのFCS）
おすすめ	4,000 細胞/cm²（初期播種から約 90 % のコンフルエンスに達するまで）

保存および安定性

基礎培地は2~8 °Cで遮光して保存し、添加剤は −20 °Cで保存してください。添加剤の繰り返し凍結・解凍は避けてください。添加剤を添加した後の培地は、 2~8 °Cで遮光して保存すれば、最長1か月間保存可能です。培地を凍結しないでください。

仕様

pH 7.6、浸透圧 285 ± 10 mOsm/kg

サプリメントの成分

L-グルタミン: 4 mM
FCS: 5 %（500 mlの基礎培地あたり25 ml）
ECGS/H（ヘパリン含有内皮細胞増殖補足剤）: 12 µg/ml
ヒト組換えEGF: 1 ng/ml
ヒドロコルチゾン: 1 µg/ml
抗生物質（任意）: ゲンタマイシン 50 µg/ml、アムホテリシンB 50 ng/ml

構成表

500 mlの基礎培地用の添加剤。これらの成分は、 1本のボトルに予め混合された形態でも入手可能です（ Supplement-Mix、カタログ番号 850159 ˊ 38 ml）。

成分	容量	品番
L-グルタミン	10 ml	850121
FCS	25 ml	850108
ECGS/H（ヘパリン配合内皮細胞増殖補因子）	2 ml	850122
ヒト組換えEGF	0.5 ml	850113
ヒドロコルチゾン	0.5 ml	850130
抗生物質（任意）	3.5 ml	850119
合計（抗生物質を除く）	**38 ml**	

Cytion GmbH
Nikola-Tesla-Str. 3
69124 Heidelberg
Tel: +49 (0)6221 405780
info@cytion.com
cytion.com

Registered office Heidelberg
VAT ID: DE283292917
Local court Mannheim - HRB 714394
CEO / Geschäftsführer: Jonathan Steubing

Banking information
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE35 6725 0020 0009 2076 86
BIC: SOLADES1HDB